



 <p><b>nosnice</b></p>	<p><b>Krmná směs K1</b></p> <p>je určena pro kuřata od vylíhnutí do 4. až 6. týdne.</p> <p><b>Orientační spotřeba směsi je asi 0,9 kg/ks.</b></p>	<p><b>Krmná směs K2</b></p> <p>je určena pro kuřata od 5. do 10. týdne.</p> <p><b>Orientační spotřeba směsi je 1,8 kg/ks.</b></p>	<p><b>Krmná směs KZK</b></p> <p>je určena pro kuřice od 10. týdne stáří do začátku snášky.</p> <p><b>Orientační spotřeba směsi je 3 kg/ks.</b></p>	<p><b>Krmná směs N1</b></p> <p>se začíná krmit nosnicím ve věku 18 týdnů a je určena pro první fázi snášky do 50 týdnů.</p> <p><b>Denní spotřeba směsi je 115 g/ks.</b></p>	<p><b>Krmná směs N2</b></p> <p>je určena pro nosnice ve 2. fázi snášky přibližně od 50. týdne stáří.</p> <p><b>Denní spotřeba směsi je 115g/ks.</b></p>	<p><b>Naše doporučení</b></p> <p>Krmiva jsou vyráběna z kvalitních prověřovaných surovin a obsahem živin splňují potřeby chovaných zvířat. Drůbež musí mít k dispozici dostatečný krmný a napájecí prostor, odpovídající podmínky prostředí.</p>												
	<p><b>Krmná směs BR1</b></p> <p>je určena pro výkrm brojlerů do stáří 12 dní. Obsahuje antikokcidikum.</p> <p><b>Celková spotřeba směsi je 0,6 kg/ks.</b></p>	<p><b>Krmná směs BR2</b></p> <p>se zkrmuje od 12 dní během hlavní růstové fáze. Obsahuje antikokcidikum, před porážkou nutno dodržet ochrannou lhůtu a přejít na krmnou směs BR3.</p> <p><b>Celková spotřeba směsi je 2 kg/ks.</b></p>	<p><b>Krmná směs BR3</b></p> <p>se zkrmuje minimálně stejný počet dnů před porážkou, jako je ochranná lhůta uvedená na etiketě směsi BR 2. Tato směs neobsahuje antikokcidika.</p> <p><b>Celková spotřeba směsi je 1,2 kg/ks.</b></p>	<p><b>Naše doporučení</b></p> <p>Pro využití intenzity současných hybridů brojlerových kuřat je nutno zajistit odpovídající výživu. Dostatečný a vyvážený obsah živin a energie zabezpečují námi vyráběné krmné směsi pro brojlery. Krmné směsi se zkrmuji jako jediné krmivo, a to ab libitum. Brojler musí mít k dispozici dostatečný krmný a napájecí prostor, odpovídající teplotu a vlhkost vzduchu, dobrou ventilaci. Tyto faktory významně ovlivňují konverzi krmiva. V dobrých podmínkách výkrmu lze za 40 dnů dosáhnout průměrné živé hmotnosti 2 kg a konverze krmiva 1,9 kg.</p>														
 <p><b>brojleři</b></p>	<p><b>Krmná směs VKCH1</b></p> <p>Kompletní krmivo pro kachny a husy od vylíhnutí do 3 týdnů.</p> <p><b>Orientační spotřeba směsi je u kachny 1,6 kg, u husy 2,8 kg.</b></p>	<p><b>Krmná směs VKCH2</b></p> <p>Kompletní krmivo pro kachny od 4. do 7. týdne a husy od 4. do 8. týdne.</p> <p><b>Orientační spotřeba směsi je u kachny 6,5 kg, u husy 10 kg.</b></p>	<p><b>Krmná směs HU</b></p> <p>Krmivo určené pro vodní drůbež ve snáškovém období.</p>	<p><b>Naše doporučení</b></p> <p>Jednou z podmínek k dosažení dobré užitkovosti a udržení zdraví chovaných zvířat je i kvalitní krmivo s vyváženým obsahem živin. Z našich výrobků Vám nabízíme a doporučujeme dvě kompletní krmné směsi pro výkrm a odchov kachen a housat, které Vám pomohou k úspěšnému chovu.</p>														
 <p><b>vodní drůbež</b></p>	<p><b>Krmná směs KR 1D</b></p> <p>se zkrmuje od 1. do 6. týdne. Obsahuje antikokcidikum.</p> <p><b>Celková dávka směsi je 3,7kg/ks.</b></p>	<p><b>Krmná směs KR 2D</b></p> <p>se zkrmuje od 6. do 12. týdne. Obsahuje antikokcidikum.</p> <p><b>Celková dávka směsi je 13 kg/ks.</b></p>	<p><b>Krmná směs KR 3D</b></p> <p>se začíná od 12 týdnů a zkrmuje do konce výkrmu. Neobsahuje antikokcidika. Krmné směsi se zkrmuji jako jediné krmivo. Směs KR 3D je od 16. týdne možno ředit 10 % později 20 % obilovinami. Krůty musí mít k dispozici dostatečný krmný a napájecí prostor, odpovídající teplotu a vlhkost vzduchu, dobrou ventilaci. Tyto faktory významně ovlivňují konverzi krmiva.</p> <p><b>Celková dávka směsi je 20 kg/ks.</b></p>	<p><b>Naše doporučení</b></p> <p>Drobní chovatelé úspěšně používají doplňkové krmivo DS KK také pro kozy, ovce a skot.</p>														
 <p><b>krůty</b></p>	<p><b>Krmivo KK1</b></p> <p>je určeno pro kojící samice s mláďaty. Obsahuje antikokcidikum.</p> <p><b>Celková spotřeba krmiva pro samici s deseti mláďaty do odstavu cca 25 kg.</b></p>	<p><b>Krmivo KK2</b></p> <p>je určeno pro intenzivní výkrm odstavených králíků. Spotřeba se postupně zvyšuje na 150 g/den krmné směsi. Obsahuje antikokcidikum, dodržujte ochrannou lhůtu.</p> <p><b>Celková spotřeba krmiva na výkrm je 8 - 9 kg/ks.</b></p>	<p><b>Krmivo KK3</b></p> <p>je určeno o intenzivnímu výkrmu králíků od odstavu do jatečné hmotnosti. Neobsahuje antikokcidikum.</p> <p><b>Celková spotřeba krmiva na výkrm je 8 - 9 kg/ks.</b></p>	<p><b>Doplňkové krmivo DS KK</b></p> <p>Základním komponentem jsou pšeničné otruby s doplněním minerálních látek vápníku a sodíku. Krmivo je ošetřeno protiplísňovým přípravkem a vyrábí se v granulích o průměru 5 mm. Krmivo neobsahuje doplňkové látky. Je vhodné pro drobné chovy králíků k čerstvé pící nebo senu. Může tvořit polovinu hmotnosti krmné dávky. Nedoporučuje se k intenzivnímu výkrmu brojlerových králíků.</p> <p><b>Celková spotřeba krmiva na výkrm je cca 4 kg/ks.</b></p>	<p><b>Naše doporučení</b></p> <p>Nezapomeňte vykrmovaným prasatům zajistit dostatek napájecí vody, odpovídající prostor a vhodné stájové klima.</p>													
 <p><b>králíci</b></p>	<p><b>Krmná směs ČOS</b></p> <p>Na toto krmivo se postupně přechází u selat po odstavu ve hmotnosti 8 - 10 kg, zkrmuje se do 20 kg živé hmotnosti.</p> <p><b>Orientační spotřeba směsi je 20 - 25 kg/ks.</b></p>	<p><b>Krmná směs A1</b></p> <p>je určena pro prasata ve váhové kategorii od 20 do 40 kg živé hmotnosti.</p> <p><b>Orientační spotřeba směsi je 45 kg/ks.</b></p>	<p><b>Krmná směs A2</b></p> <p>je určena pro prasata ve váhové kategorii od 40 kg do 70 kg živé hmotnosti.</p> <p><b>Orientační spotřeba směsi je 80 kg/ks.</b></p>	<p><b>Krmná směs A3</b></p> <p>je určena pro prasata od 70 kg do konce výkrmu.</p> <p><b>Orientační spotřeba směsi je 150 kg/ks.</b></p>	<p><b>Doplňkové krmivo KASR</b></p> <p>Doporučení:</p> <table border="1"> <tr> <td>KASR</td> <td>obilní šrot</td> </tr> <tr> <td>25 %</td> <td>75 %</td> </tr> <tr> <td>prasata do 40 kg</td> <td>21 %</td> </tr> <tr> <td>79 %</td> <td>prasata do 70 kg</td> </tr> <tr> <td>17 %</td> <td>83 %</td> </tr> <tr> <td>prasata do konce výkrmu</td> <td></td> </tr> </table>	KASR	obilní šrot	25 %	75 %	prasata do 40 kg	21 %	79 %	prasata do 70 kg	17 %	83 %	prasata do konce výkrmu		<p><b>Naše doporučení</b></p> <p>Nezapomeňte vykrmovaným prasatům zajistit dostatek napájecí vody, odpovídající prostor a vhodné stájové klima.</p>
KASR	obilní šrot																	
25 %	75 %																	
prasata do 40 kg	21 %																	
79 %	prasata do 70 kg																	
17 %	83 %																	
prasata do konce výkrmu																		
 <p><b>prasata</b></p>	<p><b>Krmná směs DOK</b></p> <p>Krmivo je určeno k doplnění krmných dávek koní podle individuálních krmných návodů. Denní dávka krmiva DOK je 2 až 5 kg podle druhu použitých objemných a jaderných krmiv, plemene, kondice a zátěže koně. Vyrábí se v granulované formě o průměru 5 mm.</p>																	
 <p><b>kone</b></p>																		